

Service de Gastro-Entérologie

Pr Th. De Ronde, Pr M. Melange
Dr JP. Martinet, Dr JF. Rahier,
Dr A. Badaoui

081/42 32 70

ENTEROSCOPIE

INFORMATIONS MEDICALES PREALABLES

- Pourquoi choisir l'entéroscopie?
- Comment se préparer ?
- Comment va se dérouler l'entéroscopie ?
- Quelles complications peuvent survenir ?

L'entéroscopie est une exploration visuelle qui sert à détecter des lésions de l'intestin grêle.

POURQUOI CHOISIR L'ENTEROSCOPIE ?

C'est actuellement l'examen endoscopique de référence pour explorer l'intestin grêle.

Par rapport aux autres examens morphologiques disponibles (scanner, transit baryté du grêle, capsule), elle autorise des biopsies (prélèvements d'un fragment de tissu pour l'étudier au microscope) et/ou elle permet d'enlever ou coaguler certaines lésions (polypes, angiomes).

L'ablation de polype (ou de tumeur) ou la destruction d'angiomes ne prévient pas une éventuelle récurrence. De nouvelles entéroscopies peuvent donc s'avérer nécessaires.



COMMENT SE PREPARER POUR L'ENTEROSCOPIE ?

Signalez-nous votre prise de médicaments, en particulier les anti-diabétiques (Glucophage®, Metformax®, Metformine®... qui doivent être arrêtés 48 heures avant la procédure), les anticoagulants (Sintrom®,...) ou les antiagrégants (Plavix®,...) afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires.

Vous devez être à jeun depuis minuit ; toutefois de l'eau ou du café noir sont autorisés jusqu'à 3 heures avant la procédure, notamment pour prendre vos médicaments habituels, toujours en accord avec le médecin. L'intestin grêle doit être parfaitement propre pour permettre un examen précis et réaliser les gestes thérapeutiques utiles.

COMMENT VA SE DEROUULER VOTRE ENTEROSCOPIE ?



L'appareil utilisé est un vidéo-endoscope (entéroscope) d'une longueur totale de 240 cm qui est introduit par la bouche. Pendant l'examen, de l'air est insufflé pour déplisser les parois de l'intestin. Des prélèvements peuvent être réalisés en cours d'examen en fonction des nécessités.

L'intestin grêle est un organe long de plusieurs mètres, on ne peut donc, même avec un entéroscope, en explorer qu'une partie. La durée moyenne de l'examen est de 30 minutes.

Pour améliorer la tolérance, la procédure est réalisée sous anesthésie. Les complications propres à l'anesthésie sont rares et vous auront été détaillées par le médecin anesthésiste qui vous aura vu au préalable.

Entre chaque patient, l'endoscope est désinfecté en machine ; les accessoires utilisés sont soit stérilisés soit jetés s'ils sont à usage unique.

Il pourra vous être demandé de rester hospitalisé dans les suites de l'examen pour surveillance ou en cas de complication.

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS POUVANT SURVENIR PENDANT OU APRES L'EXAMEN ?

Outre les complications propres à l'anesthésie, tout acte médical, investigation, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, présente un risque de complication.

Les complications de l'entéroscopie sont rares :

La perforation de la paroi intestinale, qui peut rendre une opération nécessaire (avec ses propres risques) ;

L'hématome ou collection de sang dans l'enveloppe de l'intestin (mésentère) qui peut rendre une opération nécessaire (avec ses propres risques) ;

L'hémorragie qui peut exceptionnellement nécessiter une intervention chirurgicale. Des transfusions de sang ou de dérivés sanguins peuvent être nécessaires ;

D'autres complications sont possibles, mais restent exceptionnelles tels que les traumatismes du larynx, les troubles cardio-vasculaires, respiratoires ou les infections.

Ces complications peuvent être favorisées par vos antécédents médico-chirurgicaux ou par la prise de certains traitements.

Toutes ces complications apparaissent le plus souvent lors de l'endoscopie, mais peuvent parfois se révéler dans les 48 heures suivants l'examen (violentes douleurs abdominales, sang rouge dans les selles, douleurs de la gorge, fièvre, frissons ...). contactez-nous sans délai au 081/42 32 70 ou à défaut au 081/42 31 00.